






Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
101	1	<i>Housing cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	<i>Corps de pompe cpl., coloris noir, composé de :</i>		
		90 mm, for BADU Resort 30, 40 and 45	Pièce 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582		
		110 mm, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	90 mm, pr BADU Resort 30, 40 et 45	290.2010.113	360,88
	1	<i>Housing cpl., blue, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	<i>Corps de pompe cpl., coloris bleu, composé de :</i>		
		90 mm, for BADU Resort 30, 40, and 45	Pièce 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582		
		110 mm, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	90 mm, pr BADU Resort 30, 40 et 45	290.2010.116	360,88
113	1	Intermediate housing	110 mm, pr BADU Resort 50, 50-PM et 55	290.2010.114	360,88
143	1	Strainer basket	Corps intermédiaire	290.2011.300	83,88
160.1	1	Transparent lid	Crépine d'aspiration	290.2014.300	27,30
160.2	1	Ring for lid, black	Couvercle, transparent	290.2016.010	45,80
161.2	1	Gland housing	Bague fileté, coloris noir	290.2016.020	45,80
174.2	1	Diffuser	Carter	290.2016.121	55,80
174.3	1	Cover disk for diffuser	Diffuseur	290.2017.425	31,00
174.4	1	Centring ring for diffuser	Contreplaque pr diffuseur	290.2017.424	38,12
230 *	1	<i>Impeller</i>	<i>Bague de centrage pr diffuseur</i>	290.2017.421	66,80
		dia = 113mm, b = 13.5mm, for BADU Resort 30	<i>Turbine</i>		
		dia = 121mm, b = 12.5mm, for BADU Resort 40	D = 113 mm, l = 13,5 mm, pr BADU Resort 30	290.2023.001	75,55
		dia = 128mm, b = 12mm, for BADU Resort 45 and 50-PM	D = 121 mm, l = 12,5 mm, pr BADU Resort 40	290.2023.002	75,55
		dia = 133mm, b = 11.5mm, for BADU Resort 50	D = 128 mm, l = 12 mm, pr BADU Resort 45 et 50-PM	290.2023.003	75,55
		dia = 140mm, b = 11mm, for BADU Resort 55	D = 133 mm, l = 11,5 mm, pr BADU Resort 50	290.2023.004	75,55
412.1	1	O-ring for lid, 175 x 6.5 mm	D = 140 mm, l = 11 mm, pr BADU Resort 55	290.2023.005	75,55
412.2	1	O-ring for gland housing, 265 x 6 mm	Joint torique pr couvercle, 175 x 6,5 mm	290.2041.210	11,61
412.5	1	O-ring for diffuser, 123.19 x 5.33 mm	Joint torique pr carter, 265 x 6 mm	290.2041.220	13,04
412.6	1	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	Joint torique pr diffuseur, 123,19 x 5,33 mm	292.0341.210	2,74
412.11	2	<i>O-ring for pipe connections</i>	Joint torique pr écrou de blocage de turbine, 16,9 x 2,75 mm, Viton	292.3541.222	1,48
		97.8 x 5.33 mm, for BADU Resort 30, 40 and 45	<i>Joint torique pr raccords tuyauterie</i>		
412.51	1	123.19 x 5.33 mm, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	97,8 x 5,33 mm, pr BADU Resort 30, 40 et 45	292.1141.255	0,92
			123,19 x 5,33 mm, pr BADU Resort 50, 50-PM et 55	292.0341.210	2,74
412.51	1	O-ring for cover disk for diffuser, 145 x 2.5 mm	Joint torique pr la contreplaque du diffuseur, 145 x 2,5 mm	290.2041.251	3,40
433	1	Mechanical seal cpl., 20 mm	Garniture mécanique cplte., 20 mm	292.0343.310	32,78
507	1	Splash ring, 18 x 45 x 4 mm (until 09/23)	Bague de projection, 18 x 45 x 4 mm (jusqu'à 09/23)	292.0850.702	0,69
554.1	16	Washer, dia = 8.4 mm, A 2			
554.2	4	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	Rondelle, D = 8,4 mm, A 2	587.1250.802	0,37
554.11	4	Washer, dia = 6.4 mm, A 2	Rondelle, D = 8,4 mm, A 2	587.1250.802	0,37
580	4	Hexagon cap for nut M 6	Rondelle, D = 6,4 mm, A 2	587.1250.601	0,09
582	1	Drain cap, with NBR gasket, yellow	Bouchon hexagonal pr écrou M 6	290.2058.000	0,49
592	2	Plate, 26 x 11 x 2.5 mm	Bouchon de vidange avec joint NBR, coloris jaune	292.1658.200	0,64
595	1	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	Cale, 26 x 11 x 2,5 mm	290.2059.500	3,32
595.1	1	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	Tampon en caoutchouc, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
721	2	<i>Union for BADU Resort 30, consisting of:</i>	Tampon en caoutchouc, 10 x 12,5 x 27 mm	290.1259.500	0,76
		Union nut for glue socket dia = 75 mm	<i>Raccord avec réduction pr BADU Resort 30, composé de :</i>		
		Glue socket dia-inner = 75 mm, ABS, black	Écrou-raccord pr douille à collet D = 75 mm	290.2072.111	29,68
	2	<i>Union for BADU Resort 40 and 45, consisting of:</i>	Douille à collet D-int. = 75 mm, ABS, coloris noir	290.2072.105	8,75
		Union nut for glue socket dia = 90 mm	<i>Raccord avec réduction pr BADU Resort 40 et 45, composé de :</i>		
		Glue socket dia-inner = 90 mm, ABS, black	Écrou-raccord pr douille à collet D = 90 mm	290.2072.111	29,68
800	1	<i>Three-phase motor</i>	Douille à collet D-int. = 90 mm, ABS, coloris noir	290.2072.101	21,36
		1.50 kW, 400/230 V, for BADU Resort 30	<i>Raccord avec réduction pr BADU Resort 50, 50-PM et 55, composé de :</i>		
		2.20 kW, 400/230 V, for BADU Resort 40	Écrou-raccord pr douille à collet D = 110 mm	290.2072.112	37,60
800	1	2.60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 45	Douille à collet D-int. = 110 mm, ABS, coloris noir	290.2072.103	24,28
		3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50	<i>Moteur triphasé</i>		
		3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50-PM	1,50 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 30	297.0150.023	949,71
		4.00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 55	2,20 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 40	297.0220.023	1.108,67
			2,60 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 45	297.0260.017	1.108,68




Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
894	1	Motor foot	Pied de moteur	290.2089.400	34,50
894.1	10	<i>Adapter for motor foot</i> for BADU Resort 30 (from 01/12 to 02/24) , 40 + 45 (from 10/23 to 02/24), and 50-PM	<i>Adaptateur pr pied de moteur</i> pr BADU Resort 30 (à partir de 01/12 jusqu'à 02/24), 40 + 45 (à partir de 10/23 jusqu'à 02/24) et 50-PM	292.0389.410	0,40
	6	for BADU Resort 30 (as of 03/24), 40 + 45 (until 09/23), 50 (until 02/24), and 55 (as of 04/24)	pr BADU Resort 30 (à partir de of 03/24), 40 + 45 (jusqu'à 09/23), 50 (jusqu'à 02/24) et 55 (à partir de		
	4	for Resort 55 (until 03/24)	pr Resort 55 (jusqu'à 03/24)		
	8	for BADU Resort 40, 45, 50 (each as of 03/24), and 55 (as of 04/24)	pr BADU Resort 40, 45, 50 (chacun à partir de 03/24), et 55 (à partir de 04/24)		
894.2	1	Adapter foot for BADU Resort 30 (until 12/2011)	Pied adaptateur pr BADU Resort 30 (jusqu'à 12/11)	290.2089.420	3,57
900	12	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	Vis autofileteuse, 7 x 48,4 mm, A 2	292.1690.002	1,97
900.1	3	Countersunk screw, 5,5 x 22 mm, A 2	Vis à tête fraisée, 5,5 x 22 mm, A 2	587.9825.522	0,44
900.2	2	Screw, 4 x 16 mm, A 2	Vis autofileteuse, 4 x 16 mm, A 2	290.2090.020	0,24
914.1	4	Hexagon socket screw, M 6 x 65, A 2	Vis à tête six pans creux, M 6 x 65, A 2	587.9120.665	1,48
914.2	4	Hexagon socket screw, M 8 x 35, A 2	Vis à tête six pans creux, M 8 x 35, A 2	587.9120.835	0,74
920.1	4	Self-locking nut, M 6, A 2	Écrou denté à cliquet, M 6, A 2	292.1192.015	0,28
922	1	Impeller nut, M 12	Écrou de blocage de turbine, M 12	292.3592.202	10,17
412.11 + 721	1	<i>Connection set cpl., consisting of:</i> <i>2 x O-ring, 2 x glue socket and</i> <i>2 x union nut for glue socket</i>	<i>Kit de raccord cplt., composé de :</i> <i>2 x joint torique, 2 x douille à collet et</i> <i>2 x écrou-raccord pr douille à collet</i>		
		75 mm, for BADU Resort 30	75 mm, pr BADU Resort 30	290.2072.126	78,52
		90 mm, for BADU Resort 40 and 45	90 mm, pr BADU Resort 40 et 45	290.2072.122	103,92
		110 mm, for BADU Resort 50, 50-PM, and 55	110 mm, pr BADU Resort 50, 50-PM et 55	290.2072.124	128,77
	1	Opening device	Clé de couvercle	290.2099.800	17,19
	1	<i>Repair set of O-rings</i> for BADU Resort 30, 40, and 45 for BADU Resort 50, 50-PM, and 55	<i>Set de réparation joints toriques</i> pr BADU Resort 30, 40 et 45 pr BADU Resort 50, 50-PM et 55	290.2041.297 290.2041.298	33,60 37,06
	1	<i>Three-phase motor unit</i> 1.50 kW, 400/230 V, for BADU Resort 30	<i>Unité moteur triphasé</i> 1,50 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 30	219.5305.037	1.069,88
		2.20 kW, 400/230 V, for BADU Resort 40	2,20 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 40	219.5405.037	1.195,49
		2.60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 45	2,60 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 45	219.5455.037	1.246,65
		3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50	3,00 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 50	219.5505.037	1.353,61
		3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50-PM	3,00 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 50-PM	219.5505.537	2.954,14
		4.00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 55	4,00 kW, 690/400 V, pr BADU Resort 55	219.5555.037	1.706,50
*		If ordering an impeller we will include parts 412.6 and 922 at an additional cost.	En cas de commande d'une turbine, les pièces réf. 412.6 et 922 vous seront également adressées contre facturation.		

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, capacitors,
ball bearings and end shields are only
available upon request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.

Pièces pr moteurs (ventilateurs, capots de ventilateurs,
borniers, condensateurs, roulements à bille, flasques) :
tarifs sur demande !
pr toute demande de prix/commande, merci d'indiquer
le N° de série de la pompe.



Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
101	1	<i>Housing cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	<i>Corps de pompe cplt., composé de : Réf. 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>		
		110 mm, black	110 mm, coloris noir	290.2010.114	360,88
		110 mm, blue	110 mm, coloris bleu	290.2010.117	360,88
113	1	Intermediate housing	Corps intermédiaire	290.2011.300	83,88
143	1	Strainer basket	Crépine d'aspiration	290.2014.300	27,30
160.1	1	Transparent lid	Couvercle, transparent	290.2016.010	45,80
160.2	1	Ring for lid, black	Bague fileté, coloris noir	290.2016.020	45,80
161.2	1	<i>Gland housing</i>	<i>Carter</i>		
		for BADU Resort 60, 70, 70-PM, and 80	pr BADU Resort 60, 70, 70-PM et 80	290.2016.122	50,98
		for BADU Resort 110 and 110-PM	pr BADU Resort 110 et 110-PM	290.2016.121	55,80
174.2	1	<i>Diffuser</i>	<i>Diffuseur</i>		
		dia = 90mm, BADU Resort 60, 70, 70-PM, and 80	D = 90 mm, BADU Resort 60, 70, 70-PM et 80	290.2017.422	36,47
		dia = 110mm, BADU Resort 110 and 110-PM	D = 110 mm, BADU Resort 110 et 110-PM	290.2017.426	46,45
230 *	1	<i>Impeller</i>	<i>Turbine</i>		
		dia = 117.5mm, b = 20 mm, BADU Resort 60	D = 117,5 mm, l = 20 mm, BADU Resort 60	290.2023.006	75,55
		dia = 122.5mm, b = 20 mm, BADU Resort 70	D = 122,5 mm, l = 20 mm, BADU Resort 70	290.2023.007	75,55
		dia = 120 mm, b = 20 mm, BADU Resort 70-PM	D = 120 mm, l = 20 mm, BADU Resort 70-PM	290.2023.024	75,55
		dia = 127 mm, b = 20 mm, BADU Resort 80	D = 127 mm, l = 20 mm, BADU Resort 80	290.2023.008	75,55
		dia = 145 mm, b = 15 mm, BADU Resort 110	D = 145 mm, l = 15 mm, BADU Resort 110	290.2023.009	75,55
		dia = 141 mm, b = 15 mm, BADU Resort 110-PM	D = 141 mm, l = 15 mm, BADU Resort 110-PM	290.2023.025	75,55
412.1	1	O-ring for lid, 175 x 6.5 mm	Joint torique pr couvercle, 175 x 6,5 mm	290.2041.210	11,61
412.2	1	O-ring for gland housing, 265 x 6 mm	Joint torique pr carter, 265 x 6 mm	290.2041.220	13,04
412.5	1	O-ring for diffuser, 123.19 x 5.33 mm	Joint torique pr diffuseur, 123,19 x 5,33 mm	292.0341.210	2,74
412.6	1	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	Joint torique pr écrou de blocage de turbine, 16,9 x 2,75 mm	292.3541.222	1,48
412.11	2	O-ring for pipe connections, 123.19 x 5.33 mm	Joint torique pr raccords, 123,19 x 5,33 mm	292.0341.210	2,74
433	1	Mechanical seal cpl., 20 mm	Garniture mécanique cplte., 20 mm	292.0343.310	32,78
507	1	Splash ring, 18 x 45 x 4 mm	Bague de projection, 18 x 45 x 4 mm	292.0850.702	0,69
554.1	16	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	Rondelle, D = 8,4 mm, A 2	587.1250.802	0,37
554.2	4	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	Rondelle, D = 8,4 mm, A 2	587.1250.802	0,37
554.11	4	Washer, dia = 6.4 mm, A 2	Rondelle, D = 6,4 mm, A 2	587.1250.601	0,09
580	4	Hexagon cap for nut M 6	Bouchon hexagonal pr écrou M 6	290.2058.000	0,49
582	1	Drain cap, with NBR gasket, yellow	Bouchon de vidange avec joint NBR, coloris jaune	292.1658.200	0,64
592	2	Plate, 26 x 11 x 2.5 mm	Cale, 26 x 11 x 2,5 mm	290.2059.500	3,32
595	1	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	Tampon en caoutchouc, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501	0,76
595.1	1	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	Tampon en caoutchouc, 10 x 12,5 x 27 mm	290.1259.500	0,76
721	2	<i>Union, consisting of:</i>	<i>Raccord avec réduction, composé de :</i>		
		Union nut for glue socket dia = 110 mm	Écrou-raccord pr douille à collet D = 110 mm	290.2072.112	37,60
		Glue socket dia-inner = 110 mm, ABS, black	Douille à collet D-int. = 110 mm, ABS, coloris noir	290.2072.103	24,28
800	1	<i>Three-phase motor</i>	<i>Moteur triphasé</i>		
		2.60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 60	2,60 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 60	297.0260.017	1.108,67
		3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70	3,00 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 70	297.0300.022	1.232,64
		3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70-PM	3,00 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 70-PM	296.0300.001	2.528,26
		4.00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 80	4,00 kW, 690/400 V, pr BADU Resort 80	297.0400.022	1.442,58
		5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110	5,50 kW, 690/400 V, pr BADU Resort 110	297.0550.013	2.004,41
		5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110-PM	5,50 kW, 690/400 V, pr BADU Resort 110-PM	296.0550.001	3.088,10
894	1	Motor foot	Pied de moteur	290.2089.400	34,50
894.1	6	<i>Adapter for motor foot</i>	<i>Adaptateur pr pied de moteur</i>		
		for BADU Resort 60 (until 09/23), 70 (until 02/24), 80 (as of 03/24)	pr BADU Resort 60 (jusqu'à 09/23), 70 (jusqu'à 02/24), 80 (à partir de 03/24)		
	8	for BADU Resort 60 (as of 02/24), 70 (as of 03/24)	pr BADU Resort 60 (à partir de 2/24), 70 (à partir de 3/24)		
	4	for BADU Resort 80 (from 04/17 to 02/24), 110-PM (as of 02/18)	pr BADU Resort 80 (à partir de 04/17 jusqu'à 02/24), 110-PM (à partir de 02/18)	292.0389.410	0,40
	10	for BADU Resort 60 (as of 10/23), 70-PM and 110-PM (until 01/18)	pr BADU Resort 60 (à partir de 10/23), 70-PM et 110-PM (jusqu'à 01/18)		
	1	for BADU Resort 110 (as of 10/23)	pr BADU Resort 110 (à partir de 10/23)		
	2	for BADU Resort 110 (until 09/23)	pr BADU Resort 110 (jusqu'à 09/23)		
900	12	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	Vis autofileteuse, 7 x 48,4 mm, A 2	292.1690.002	1,97
900.1	3	Countersunk screw, 5.5 x 22 mm, A 2	Vis à tête fraisée, 5,5 x 22 mm, A 2	587.9825.522	0,44
900.2	2	Screw, 4 x 16 mm, A 2	Vis autofileteuse, 4 x 16 mm, A 2	290.2090.020	0,24
914.1	4	Hexagon socket screw, M 6 x 65, A 2	Vis à tête six pans creux, M 6 x 65, A 2	587.9120.665	1,48
914.2	4	Hexagon socket screw, M 8 x 35, A 2	Vis à tête six pans creux, M 8 x 35, A 2	587.9120.835	0,74



Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
920.1	4	Self-locking nut, M 6, A 2	Écrou denté à cliquet, M 6, A 2	292.1192.015	0,28
922	1	Impeller nut, M 12	Écrou de blocage de turbine, M 12	292.3592.202	10,17
412.11 + 721	1	Connection set cpl., 110 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket	Kit de raccord cplt., 110 mm, composé de : 2 x joint torique, 2 x douille à collet et 2 x écrou-raccord pr douille à collet	290.2072.124	128,77
	1	Opening device	Clé de couvercle	290.2099.800	17,19
	1	Repair set of O-rings	Set de réparation joints toriques	290.2041.299	33,72
	1	Three-phase motor unit 2.60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 60 3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70 3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70-PM 4.00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 80 5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110 5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110-PM	Unité moteur triphasé 2,60 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 60 3,00 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 70 3,00 kW, 400/230 V, pr BADU Resort 70-PM 4,00 kW, 690/400 V, pr BADU Resort 80 5,50 kW, 690/400 V, pr BADU Resort 110 5,50 kW, 690/400 V, pr BADU Resort 110-PM	219.5605.037 219.5705.037 219.5705.537 219.5805.037 219.5115.037 219.5115.537	1.246,65 1.353,61 3.043,12 1.706,50 2.130,39 3.781,88
*		If ordering an impeller we will include parts 412.6 and 922 at an additional cost.	En cas de commande d'une turbine, les pièces réf. 412.6 et 922 vous seront également adressées contre facturation.		

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, capacitors, ball bearings and end shields are only available upon request.
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.

Pièces pr moteurs (ventilateurs, capots de ventilateurs, borniers, condensateurs, roulements à bille, flasques) : tarifs sur demande !
pr toute demande de prix/commande, merci d'indiquer le N° de série de la pompe.